

63.32

Belgium

1928

FR. DE LAET

CULTURES SPÉCIALES

DE CACTÉES

CONTICH - Village - lez - Anvers

BELGIQUE

Catalogue Général 1928

Téléphone : ANVERS 227.58
Adr. télégr. : DELAET-CONTICH



Ce catalogue se compose de trois parties :

- I. Dans la première partie j'offre des plantes de culture, c. à d. des semis, des plantes de multiplication et des importations très bien établies.
- II. La seconde partie sont des plantes d'importation semi-établies ou d'importation récente.
- III. Dans la troisième partie j'offre les photographies prises exclusivement dans mon établissement depuis 1898.

Dieser Katalog besteht aus drei Teilen :

- 1^{ster} Teil. Kultur-Pflanzen, d. h. Sämlingen, Vermehrungspflanzen oder alte, gut eingewöhnte Importe.
- 2^{ter} Teil. Import-Pflanzen, etwas vorkultiviert, oder neu eingetroffene.
- 3^{ter} Teil. Auf Wunsch sehr vieler Interessenten gebe ich eine Liste meiner Photos ab, welche nur Objekte aus meinen eigenen Kulturen darstellen, die ich in einem Zeitraum von mehr als 28 Jahren aufgenommen habe. Zur Einführung in die Sukkulente-Kunde sind diese Photos besonders geeignet.

This catalog consists in three parts :

- I. Well established imports, seedlings or multiplication plants.
- II. Half established or fresh newly arrived imports.
- III. My collection of photographs of plants and views taken in my nursery since 1898.

Toutes les plantes sont expédiées sans pot, néanmoins sur demande spéciale j'expédie en pot, cependant je fais observer que les frais d'emballage et d'expédition sont beaucoup plus élevés.

Al de planten worden zonder pot verzonden, tenzij uitdrukkelijk in pot verlangd wordt. Edoch dan zijn de kosten van emballage en verzenden merkelyk veel hooger.

All plants are forwarded without pots. However I can send potted up, but the expenses for packing and postage are very high.

Die Pflanzen werden in der Regel ohne Töpfe oder Erdballen versandt, nur auf besondere Wunsch des Käufers versende ich alles eingetopft. Meine geehrten Abnehmer muss ich aber darauf aufmerksam machen, dass die Kosten für Verpackung und Fracht sich dementsprechend nicht unerheblich erhöhen.

TABLE DE PARITÉ POUR QUELQUES MONNAIES A CHANGE STABILISÉ

(Sans engagement et sauf variation)

Allemagne	0.58 Pfenning	= 1 Belga	Hollande	0.35 Cens	= 1 Belga
	1.70 Belga	= 1 Rm.		2.85 Belgas	= 1 Gulden
Angleterre	35 Belgas	= 1 £	Hongrie	1.20 Belga	= 1 Pengo
Autriche	1 Belga	= 1 Sh. Autr.	Italie	0.38 Belga	= 1 Lire
Danemark	1.90 Belga	= 1 Kr. Dan.	Norvège	1.85 Belga	= 1 Kr. Norv.
Espagne	1.20 Belga	= 1 Peseta	Pologne	0.80 Belga	= 1 Sloty
Etats-Unis			Suède	1.35 Belga	= 1 Kr. Suéd.
d'Amérique	7 Belgas	= 1 \$ U. S.	Suisse	0.73 Centimes	= 1 Belga
				1.35 Belga	= 1 Fr. Suisse

PRIÈRE DE BIEN PRENDRE NOTE

Pour visiter mon établissement, prendre à Anvers à la Gare Centrale le tram N° 15 ou à la place de Meir le tram N° 7 jusqu'à VIEUX DIEU, d'où part un autobus tous les quarts d'heure pour Contich.

L'établissement est strictement fermé les dimanches et jours de fêtes, ainsi que du 7 au 11 juillet, le 21 juillet, du 27 septembre au 2 octobre et le 11 novembre.

NIET TE VERGETEN, A. U. B.

Om mijne kweekerij te bezoeken, neemt in Antwerpen aan Centraal Station tram N° 15 of op de Meirplaats tram N° 7 tot OUDE GOD, vanwaar alle kwaart uren een autobus naar Contich vertrekt.

De kweekerij is streng gesloten op Zon- en feestdagen, alsook van 7 tot 11 Juli, op 21 Juli, van 27 September tot 2 October en op 11 November.

ACHTUNG

Um die Gärtnerei zu besuchen, benutzt man in Antwerpen am Hauptbahnhof Tram N° 15 oder auf dem Place de Meir Tram N° 7 bis OUDE GOD (Vieux Dieu), von wo alle Viertelstunde ein Autobus nach Contich abfährt.

Die Gärtnerei ist bestimmt geschlossen alle Sonntage und Festtage, wie auch vom 7. bis 11. Juli, am 21. Juli, vom 27. September bis 2. October und 11. November.

PLEASE WELL NOTE

To visit my nursery, take at Antwerp Central Railway Station Tram N° 15, or at the Place de Meir Tram N° 7 to VIEUX DIEU (Oude God), whence every 15 Minutes is an Autobus for Contich.

The nursery is open all the year, except on the 7, 8, 9, 10, 11 and 21 July, 27, 28, 29, 30 September, 1, 2 October, 11 November and all Sundays and holidays.

Un nouveau Catalogue spécial de grand luxe sera édité en 1929

L'édition 1927 est encore obtainable au prix de 2.⁵⁰ Belgas

Een nieuw Pracht-Kataloog zal ik in 1929 uitgeven

De uitgaaf 1927 is nog verkrijgbaar aan den prijs van 2.⁵⁰ Belgas

Ein neue reich-illustriert Pracht-Katalogus erscheint in 1929

Die Ausgabe 1927 ist stets zu haben an den Preis von 2.⁵⁰ Belgas

My new illustrated fancy Catalogue will be issued in 1929

The edition 1927 is still obtainable at the price of 2.⁵⁰ Belgas

Bestätige hiermit bestens dankend den Empfang Ihrer Karte und Sendung vom 3-8-26. Die Pflanzen sind in bestem Zustand hier angekommen.

Alto Feliz (Brasilien), 25-1-27.

J. W. F.

Ich bestätige dankend die letzte Sendung die sehr schön ist und mit der ich sehr zufrieden war.
Olmütz (T. S. R.), 23-3-27.

Dr. F.

PREMIÈRE PARTIE PLANTES SEMIS ET DE CULTURE

CACTÉES

Les prix varient suivant la force de chaque plante.
De prijzen zijn in verhouding met de sterkte elke plant.
Preisen sind in Verhältniss zu der Grösse jeder Pflanze.
Prices are according to the strength of each plant.

Ariocarpus, Scheidw. *noto-huberanus*, K. Sch. 10 Belgas

Cephalocereus *senilis*, Pfeiff. 6 à 100 »

Cereus

PRIX Belgas	PRIX Belgas
<i>alacriportanus</i> , Mart. 4 à 15	<i>Greggii</i> , Eng. 4 à 15
<i>amecaensis</i> , Heese 3 » 10	<i>Grossel</i> , Hort (<i>Baumannii</i> (var) 4 » 10
<i>angulosus</i> , Stieb. 3 » 6	<i>Grusonianus</i> , Weing. 3 » 10
<i>Anisitsii</i> , K. Sch. 3 » 20	<i>Guelichii</i> , Speg. 10 »
<i>Aragonii</i> , Web. 10 » 20	<i>gummosus</i> , Eng. 5 » 8
<i>areolatus</i> , Mühlpf. 4 » 6	<i>hantatus</i> , Scheidw. 2 » 10
<i>Baumannii</i> , Lem. 4 » 10	<i>Hankeanus</i> , Web. 6 » 15
» <i>var. colubrina</i> K. Sch. 5 » 20	<i>haematuricus</i> , Web. 6 » 12
<i>baxaniensis</i> , Karw. 3 » 10	<i>Hirschtianus</i> , K. Sch. 3 » 6
<i>Boeckmannii</i> , Otto 2 » 10	<i>horribarbis</i> , Otto 5 » 60
<i>Bonplandii</i> , Parm. 1 » 3	<i>Huascha</i> , Web. 5 » 15
<i>Brandeggeii</i> , Coult. 5 »	» <i>var. flaviflora</i> , Web. 7 » 15
<i>Bridgesii</i> , S.D. 4 » 6	» <i>rubiflora</i> , Web. 5 » 8
<i>candicans</i> , Gill. 4 » 30	<i>inermis</i> , Otto. 3 » 15
<i>chalybaeus</i> , Otto. 6 » 35	<i>Jamacaru</i> , P. DC. 4 » 7
<i>Childsii</i> , Blanc 3 » 5	<i>Jusbertii</i> , Reb. 4 » 6
<i>chilensis</i> , Colla. 20 » 75	<i>Karstenii</i> , S.-D. 3 » 20
» <i>var. panhoplites</i> , K. Sch. 10 » 20	<i>lamprochlorus</i> , Lem. 4 » 5
<i>cinnabarinus</i> , Eichl. 2.50 » 10	<i>Linkii</i> , Hort. 6 » 25
<i>cochal</i> , Orc. 6 » 50	<i>Mac. Donaldiae</i> , Hook 3 » 12
<i>coniflorus</i> , Weing. 2 » 10	<i>macrogonus</i> , S. D. 3 » 5
<i>cubensis</i> , Zucc. 2 » 20	(<i>Mallisonii</i> , Hort) = <i>flagelliformis</i> , Mill, <i>X speciosus</i> , K. Sch. 3 » 5
<i>Damazioi</i> , K. Sch. 4 »	<i>mamillatus</i> , Eng. 3 » 6
<i>dayami</i> , Speg. 4 » 25	<i>marginatus</i> , P. DC. 4 » 40
(<i>eburneus</i> , S.D.) =	<i>Martinii</i> , Lab. 3 » 10
» <i>Coquimbatus</i> , K. Sch. 5 » 30	<i>Mieckleyanus</i> (sp. nov.) 4 » 10
(<i>eriphorus</i> , Gris) =	<i>mixtecensis</i> , J. A. Purp 8 » 15
» <i>Boeckmannii</i> , Otto 6 » 10	<i>Mönnighoffii</i> , Fisch. 4 » 6
<i>fascicularis</i> , Meyer 5 » 12	(<i>monacanthus</i> , Lem.) =
<i>flagelliformis</i> , Mill. 3 » 15	» <i>Martinii</i> , Lab. 3 » 6
» <i>var. Vulcan.</i> 3 »	<i>multangularis</i> , Haw 6 » 10
» <i>hybride</i> 3 » 15	<i>nycticalus</i> , Lk. 3 » 15
<i>Forbesii</i> , Otto 5 »	<i>pacificus</i> , Coult. 3 » 4
<i>formosus</i> , S.D. 4 » 6	<i>peruvianus</i> , Mill. 4 » 8
<i>geometrizans</i> , Mart. 3 » 40	» <i>var. monstrosa</i> 5 » 400
<i>glaber</i> , Eichl. 3 » 8	<i>phatnospermus</i> , K. Sch. 3 » 5
<i>Gonaïvensis</i> , Weing. 3 » 10	<i>pitahaya</i> , P. D.C.
<i>grandiflorus</i> , Mill. 3 » 5	» <i>var. monstrosa</i> 4 » 15
» <i>v. barbadensis</i> , Engelm. 3 » 8	<i>polychaetus</i> , Reichb. 6 » 10
» <i>» irradians</i> , Lem. 3 »	<i>polyphizus</i> , Rose 6 » 8
» <i>» mexicanus</i> (syn.	<i>Pringlei</i> , Wats 8 » 100
<i>Jalapaensis</i> , Vpl.) 3 »	

Ihre Sendung ist bereits am 9 d. eingetroffen und bin ich mit den schönen Sämlingen sehr zufrieden.

Olmütz (T. S. R.), 12-4-27.

A. K.

Ihre Sendung kam in bester Verfassung bei mir an und hat grossen Beifall gefunden.
Köln-Braunsfeld. 15-4-27.

H. R.

	PRIX Belgas
pruinosis, Otto	8 à 30
Purpusii, Weing.	4 » 10
regalis, Haw.	3 » 7
repandus, Haw	
var. monstruosa.	5 » 6
rigidis, Lem	3 » 10
rhodoleucanthus, K. Sch.	5 » 8
Roetzlii, Hg. jr.	10 » 12
(rostratus, Lem.) =	
hamatus, Scheidw.	2 » 20
ruber, Hort.	2 » 4
Ruferi, Hg.	4 » 6
» X amecaensis	3 » 10
saxicola, Morong	3 » 10
Schenckii, Purp	5 » 8
Schrankii, Zucc.	3 » 6
Seidelii, Lem.	4 » 8
sepium, P. DC.	6
serpentinus P. DC.	4 » 15
» var. albispina	5
serratus, Weing.	3 » 20
setaceus, S. D.	3 » 5

	PRIX Belgas
spachianus, Lem.	3 à 8
speciosus, K. Sch.	3 » 8
» var. Coccinea, K. Sch.	3
Spegazzinii, Web.	5 » 6
streptocaulon	6 » 8
strigosus, S.-D.	5 » 30
» var. intricata, Web.	6 » 12
superbus, Ehrb.	3 » 10
Silvestrii, Speg.	1 » 5
thelogonus, Web.	4 » 50
Tonduzii, Web.	3 » 5
tortuosus, Forb.	3 » 15
triangularis, Haw	3 » 10
» var. Uhdeana, S.-D.	3 » 10
validus, Haw.	10 » 15
Vaupelianus, Weing.	3
viperinus, Web.	6 » 12
xanthocarpus, K. Sch.	5 » 10
Selenicereus Pringlei, Rose	3 » 15
Selenicereus Nelsonii, Rose	3 » 20
10 bonnes espèces à mon choix	25 »
en exemplaires plus forts	50 » 100

Echinocactus

acutatus Lk. & Otto	6 à 12
acutissimus, (Otto & Dietr.)	4 » 40
albatus, Dietr.	2
apricus, Arech.	5 » 15
Arechavaletai, K. Sch.	7 » 30
bicolor, Gal.	5 » 12
brachyanthus, Gürke	3 » 15
capricornus, Dietr. (semis-gref.)	6 » 8
castaneoides, Cels.	6 » 60
chilensis, Hildm.	4 » 5
cinerascens, S.-D.	3 » 15
concinus, Monv.	4 » 5
coquimbanus, Grus. cat.	5 » 8
corniger, P. DC.	5 » 20
Cumingii, Hopff.	4 » 7
cupreatus, Pos.	5 » 12
cylindraceus, Eng.	15 » 25
Damsii, K. Sch.	5 » 30
denudatus, Lk. & Otto, var.	
Paraguayensis	4 » 40
ebenacanthus, Monv.	4 » 40
electracanthus, Lem.	4 » 60
erinaceus, Lem.	4 » 15
exsculptus, Otto.	7
Fennellii, Fr. A. Hg.	
(syn. gibbosus, var.)	4 » 20
Fiebrigii, Gürke	5 » 15
Fiedlerianus, K. Sch.	8
Fricii, Arech.	4 » 12
Fröehlichianus, K. S. (var.)	12 » 25

gibbosus, P. DC.	5 à 12
» var. ferox, Lab.	5 » 40
» » leucacantha, K. Sch.	6 » 40
Graessneri, K. Sch.	3 » 100
Grusonii, Hildm.	12 » 200
Haselbergii, Hg. jr.	4
hexaëdrophorus, Lem.	4
» var. Labouretiana, K. Sch.	5 » 7
hyptiacanthus, Lem.	4 » 40
ingens, Zucc.	
» var. helophorus, K. Sch.	5 » 20
» » Visnaga, K. Sch.	6 » 30
lafadense, Vpl.	6 » 10
Leninghausii, K. Sch.	5 » 150
leucacanthus, Zucc.	5 » 10
leucotrichus, Phil. (syn. Ret- tigii, Quehl.)	6 » 8
longihamatus, Gal.	8 » 30
» var. sinuata Web.	10 » 15
Malletianus, Lem.	5 » 10
microspermus, Web.	6 » 15
» var. macrancistra, K. Sch.	4 » 20
Mihanovichii, Fric & Gürke	5 » 30
minusculus, Web.	1 » 8
Monvillei, Lem.	6 » 30
» var. Sprengeri	5 » 15
multiflorus, Hook	
» var. albispina, K. Sch.	5 » 15
» » Parisiensis, K. Sch.	7 » 80

Die Sendungen haben sehr gut gefallen und sind die Empfänger sehr zufrieden. Ich selbst bin ganz entzückt. Die Phyllos stehen in vollster Blüte.

Köln-Braunsfeld 30-4-27.

H. R.

Heute ist Ihre Sendung vom 27. vor. Mts. hier eingetroffen und ich freue mich Ihnen wie immer mitteilen zu können, das die gesandten Kakteen meinen vollen Beifall finden. Es ist wirklich eine ganze Freude, so eine Kiste auszupacken.

Bensheim/Hessen, 2-5-27.

W. A.

	PRIX Belgas
myriostigma, S.-D.	
» var. Bödeckeriana, D. L.	18 à 25
» variétés (formes différentes; très intéressant)	18 » 40
napinus, R. A. Phil.	10 » 30
octacanthus, Mühlenpf.	3
ornatus, P. DC. (hybr.)	15 » 25
» var. glabrescens, Web.	15 » 25
Ottonis, Lk. & Otto. (var.)	5 » 15
Pfeifferi, Zucc.	12 » 120
phymatothelos, Pos.	10 » 15
pilosus, Gal.	6 » 200
platensis, Speg.	5 » 40
pumilus, Lem.	4 » 6
Quehlianus, Hg. jr.	5 » 25
recurvus, Lk. & Otto	10 » 40
Reichei, K. Sch.	5 » 20
Saglionis, Cels.	6 » 10
Saussieri, Web.	8 » 20

	PRIX Belgas
Schilinzkyanus, Hg. jun.	4 à 6
scopa, Lk. & Otto	
» var. candida, Pfeiff.	12
Sellowii, Lk. & Otto	
var. Courantii, Gürke	7 » 15
» » turbinatus, Arech.	12 » 15
setispinus, Eng.	7 » 30
» var. Cachetiana, K. Sch.	6 » 8
» » hamata, Eng.	6 » 10
(streptocaulon, Hook.) =	
marginatus, S. D.	4 » 15
submammulosus, Lem.	6 » 40
Sutterianus Schick.	12
tabularis, Cels.	4 » 12
villosus, Lem.	12
» var. niger.	15
Williamsii, Lem.	5 » 20
10 bonnes espèces à mon choix	35
en exemplaires plus forts.	60 » 300

Echinocereus

Barcena, Reb.	5 à 6
Brandegeei, K. Sch.	4 » 12
chloranthus, Rümpl.	5 » 10
cinerascens, Lem.	2 » 10
cirrifer, Lab.	4
coccineus, Eng.	5 » 60
conglomeratus, Forst.	5 » 15
dasyacanthus, Eng.	4 » 10
De Laetii, Gürke	5 » 20
Ehrenbergii, Rümpl.	2,50 » 10
Engelmannii, Lem.	5 » 15
enneacanthus, Eng.	5 » 10
Fendleri, Rümpl.	5 » 15
flaviflorus, Coult.	3 » 10
Hempelii, Fobe	5 » 15
Knippelianus, Liebn.	8 » 30
Kunzei, Först	5 » 8
leonensis, Math.	4 » 12
maritimus, K. Sch.	3 » 8
Merkeri, Rümpl.	5 » 10
mojavensis, Rümpl. var. Zu-	
niensis, Eng. Big.	6 » 10
Montereyensis, Orc.	5 » 6
multangularis, Haw.	10
paucispinus, Rümpl.	6 à 12
» var. hexaedra, K. Sch.	5
» » triglochidiata, K. S.	6 » 10

pectinatus, Eng.	5
» var. caespitosa, K. Sch.	4 à 5
» » castanea, Eng.	5 » 10
» » centralis, Coult.	5 » 12
» » chrysacantha, K. S.	5 » 7
pencilis, K. Brdg.	8 » 15
pentalophus, Lem.	2 » 12
phoeniceus, Lem.	4 » 5
» var. inermis, K. Sch.	6 » 12
» » Utahensis	3 » 7
Poselgerianus, A. Lk.	4 » 10
procumbens, Lem.	2 » 3
pulchellus, K. Sch.	
» var. amoena, Först.	5 » 10
Roemeri, Lem.	5 » 10
rubescens, Dams	5 » 7
Salm-Dyckianus, Scheer	3
sarisophora, Rose	5
sciurus, K. Brdg.	5 » 12
scopulerium, Rose	8
stramineus, Rümpl.	5 » 150
» var. major	5 » 60
tuberosus, Rümpl.	4 » 15
viridiflorus, Eng.	4 » 8
10 belles espèces à mon choix	35
en exemplaires plus forts.	60 » 300

Echinopsis

aurea, Rose	5 à 10
calochlora, K. Sch.	3 » 15
cinnabarina, Lab.	5 » 10
caespitosa, J. A. Purp.	5 » 12
(Colmarri, Neub.) =	
Pentlandii, S.-D.	5 » 8
consolei	3

(deminuta, Web.) =	
Echinocactus, deminutus,	
(Web.) Gürke	2 à 15
Duvalii (Eyriesii, var.)	3 » 5
Eyriesii, Zucc.	
» var. Tettavii, Hort.	2 » 4
Fiebrigii, Gürk.	4 » 12

L'envoi était comme d'habitude dans un ordre parfait et je tiens à vous remercier de la bonne et prompte exécution de ma commande.

Terneuzen, 2-5-27.

M. R.

Die Pflanzen habe ich gestern erhalten und danke für die sorgfältige Verpackung. Mit der Auswahl der Pflanzen bin ich sehr zufrieden.

Praha, 4-5-27.

I. P. J.

	PRIX Belgas		PRIX Belgas
Fischeri	2 à 3	Salmiana, Web.	4 à 5
gemmata, K. Sch.	2 » 4	(salpingophora, Lem.) =	
Graessneriana, Hg. Jr.	2 » 5	leucantha, Walp.	5 » 7
imbricata	3 » 6	Schelhasei, Pfeiff.	2 » 4
Lagemannii, Dietr.	2 » 3	Schickendantzii, Web.	3 » 25
Müllerii, Hort.	2 » 3	tephracantha	3 » 4
multiplex, Zucc.	2 » 6	triumphans, Jac.	2 » 3
obrepanda, K. Sch.	4 » 10	tubiflora, Zucc.	2 » 8
oxygona, Zucc.	3 »	» v. paraguayensis, R. Mey.	2 » 4
Pudanti, Hort.	3 » 5	turbinata, Zucc.	2 » 4
rhodotricha, K. Sch.	3 » 12	» var. rosea	2 » 6
» var. argentinensis, R. M.	3 » 10	Wilkensii, Hort.	2 » 3
Rohlandii, Hort.	3 » 5	10 belles espèces à mon choix.	20
» var. speciosa	3 » 8	en exemplaires plus forts.	40 » 150

Epiphyllum truncatum, Haw.

Jolies plantes greffées	Belgas	3 à 5
Boutures sans racines	»	1

Violet nuancé de blanc

- N^o 1. violaceum, Octobre-Novembre, belle fleur volontaire.
 » 2. » album, Octobre-Novembre, très hâtive, belle, florifère.
 » 3. » grandiflorum, Octobre, forme et fleur parfaite.
 » 6. Dr. Slaveki, Décembre-Janvier, nuance toute particulière.
 » 8. superbum, Décembre, végétation touffue, florifère.
 » 9. Madame Fournier, Novembre, fleur superbe.
 » 10. Le Vésuve, fleur de Noël; plante vigoureuse et florifère.

Carmin à rouge de vin

- N^o 11. Altensteini, Octobre-Novembre, très hâtive, variété la plus ancienne et la plus connue.
 » 12. roseum amabile, Novembre-Décembre, bonne fleur florifère.
 » 13. spectabile carmineum, Novembre, belle fleur.
 » 14. salmoneum, Décembre, rouge sang, plante vigoureuse et très florifère.
 » 15. magnificum, Décembre, grande fleur à grand effet.
 » 16. Mr. Fournier, Novembre, végétation vigoureuse.
 » 17. Meteor, Octobre-Novembre, fleur hâtive volontaire.
 » 18. Président Grévy, Novembre, plante touffue, fleur hâtive très volontaire.
 » 19. Madame E. Andrée, Décembre-Janvier, végétation très vigoureuse, floraison abondante.

Saumonée

- N^o 21. Madlein, Décembre, variété florifère et volontaire.
 » 22. Mr. Belle, belle fleur, contournée d'une nuance plus foncée.

Rouge-brique à rouge feu

- N^o 23. Harrisoni, Octobre-Novembre, très belle fleur mais de végétation lente.
 » 24. salmoneum flavum, Octobre, variété extrêmement florifère.

Ecarlate-fleur printanière

- N^o 25. Makoyanum, Mars-Mai, grande fleur superbe, variété de grand mérite.
 » 26. Russelianum Gärtneri, Avril-Mai, plante particulière, fleur très belle et florifère.

Divers

- N^o 27. truncatum hybr. rubrum.
 » 28. Delicatum, Novembre-Décembre, rose très pâle presque blanc.
 » 29. Deutsche Kaiserin, Novembre-Décembre, très florifère, carmin cœur blanc forme particulière.
 » 30. Altensteini Multiflorum, Novembre-Décembre, carmin à rouge de vin.
 » 31. Ruckerianum Bridgesii, Novembre-Décembre, saumonée.
 » 32. Altensteinii violaceum roseum.
 » 33. » » superbum.

Herr R. von hier hat kürzlich einige Kakteen von Ihnen bezogen und da derselbe ausserordentlich zufrieden war mit der Güte und der getroffenen Auswahl, mit welcher Sie seinen Auftrag ausgeführt haben, empfahl er mir, mich ebenfalls an Sie zu wenden.

Gablonz a/N. (Böhmen), 4-5-27.

E. W.

Bin mit den gelieferten Pflanzen sehr zufrieden, und freue mich auf Ihrer aufmerksamen Bedienung.

München, 5-5-27.

F. X. B.

Mamillaria

	PRIX Belgas
acanthoplegma, Lem.	5 à 12
amoena, Hopff.	10 » 25
angularis, Lk. & Otto	3 » 15
» var. fulvispina, K. Sch.	5 » 25
» » longispina	6 » 20
(auricoma, Ehrbg.) =	
spinosissima, Lem.	5 » 20
bicolor, Lehm.	5 » 20
bocasana, Pos.	2 » 10
» var. cristata.	15 » 20
» » flavispina	3 » 12
bombycina, Quehl.	4 » 40
camptotricha, Dams.	2 » 15
caput Medusae, Otto	10 » 15
candida, Scheidw.	
» var. rosea, S.D.	10 » 50
carnea, Zucc.	6 » 15
Celsiana, Lem.	10 » 30
centricirra, Lem.	5 » 20
» var. Bockii, K. Sch.	6 » 12
» » deflexispina, Lem.	6 » 10
» » Krameri, K. Sch.	6 » 15
» » macracantha, K. Sch.	6 » 12
» » magnimamma, »	6 » 12
» » macrothele, Lem.	6 » 15
ceratites, Quehl.	6 » 12
chapinensis, Eichl. & Quehl.	3 » 10
chionocephala, J. A. Purp. (var.)	6 » 40
conspicua, J. A. Purp.	5 » 20
crucigera, Mart.	4 » 20
decipiens, Scheidw.	5 » 8
De Laetiana, Quehl.	10 » 30
discolor, Haw.	7 » 12
dolichocentra, Lem.	6 » 15
» var. Galeotti, K. Sch.	10 » 15
Donatii, Brge.	7 » 20
Eichlamii, Quehl.	5 » 10
elegans, P.DC.	6 » 15
elongata, P.DC.	
» var. anguinea, K. Sch.	4 » 6
» » rufocrocea, »	2 » 4
» » stella aurata, »	3 » 4
erecta, Lem.	8 » 30
erythrosperma, Böd.,	
var. similis, De L.	3 » 8
(falcata, Rümpl.) =	
centricirra, Lem.	5 » 12
fertilis, Hildm.	6 » 20
Fischeri, Pfeiff.	5 » 25
(fulvispina, Haw.) =	
rhodantha, Lk. & Otto	6 » 15
fulvolanata, Hildm.	3 » 12
glochidiata, Mart.	3 » 5
Goodridgei, Scheer.	6 » 15

	PRIX Belgas
gracilis, Pfeiff.	0.75
» pulchella, Hopff.	0.75
(grandidens, Hort.) =	
centricirra, Lem.	3 à 20
Haageana, Pfeiff.	5 » 30
Haynei, Ehrenb.	4 » 12
Heyderi, Mühlpf.	4 » 6
» var. applanata, Eng.	5 » 15
hidalgensis, J. A. Purp.	3 » 15
Karwinskiana, Mart.	8 » 20
kewensis, S. D.	8 » 20
Klissingiana, Böd.	8 » 20
Kunzeana, Böd. & Quehl.	2 » 10
Lapaixii, Cat. Rebut.	12 » 15
lenta, Brandeg.	15
leucocarpa, Scheidw.	6 » 12
litoralis, K. Brdg.,	
(syn. mazatlanensis, K. Sch.)	8
longimamma, P.DC.	5 » 15
» var. congesta, Hort.	12
» » hexacentra, Otto	2 » 12
» » major.	3 » 15
» » uberiformis, K. Sch.	2 » 20
macromeris, Eng.	4 » 6
monclova, Rge. (Hort.)	7 » 20
(Montsii, Hort.) =	
centricirra, Lem.	5 » 15
(multiceps, S.D.) =	
pusilla, P.DC.	1 » 2
multihamata, Böd.	4 » 10
mutabilis, Scheidw.	8 » 25
mystax, Mart.) =	
mutabilis, Scheidw.	5 » 15
Nickelsiae, K. Brdg.	6 » 8
(Nuttallii, Eng.) =	
missouriensis, Sw.	5 » 10
obscura, Hildm.	5 » 15
Oliviae, Orc.	6 » 12
Orcuttii, Böd. (neu.)	6 » 12
pallida, Brit. & Rose	6 » 15
paradoxa, Böd. (hybr.)	5 » 8
Parkinsonii, Ehrbg.	
var. Waltonii	12 » 50
Parmentieri, Otto	6 » 12
(Pazzannii, Stüb.) =	
centricirra, Lem.	6 » 12
(pentacantha, Pfeiff.) =	
centricirra, Lem.	6 » 12
(phaeacantha, Lem.) =	
rhodantha, Lk. & Otto	8 » 20
phymatothele, Berg.	6 » 12
pilisipina, Böd.	5
plumosa, Web.	8 » 10
polyedra, Mart.	7

Mijn vrouw laat U wel bedanken voor de vlugge toezending der fraaie planten, ze kwamen goed aan.

Den Haag, 12-5-27.

V. d. B.

Indem ich den Empfang der letzten Cacteensendung mit dem besonders schönen *Cer. serratus* und dem *Ech. hexaedrophorus* bestätige möchte ich nicht unterlassen Ihnen meine Anerkennung auszusprechen für die ausgesucht einwandfreien Stücke und deren gute Bewurzelung.

M./Gladbach, 19-5-27.

W. J.

	PRIX Belgas
polythele, Mart.	8 à 15
» var. quadrispina, Mart.	6 » 10
Praelii, Mühlpf.	4 » 15
(polyactina, Ehrbg.) =	
spinosissima, Lem.	6 » 20
polygona, S.D.	5 » 12
pretiosa, Ehrbg.	4 »
procera, Ehrbg.	5 » 12
pseudofusca, Quehl.	5 » 12
» var. brunea, Quehl.	12 »
pseudoperbella, Quehl.	5 » 15
pusilla, P.DC.	1 » 2
» var. haitiensis, K. Sch.	3 » 4
» » texana, Eng.	1 » 2
radians, P.DC.	
» var. echinus, K. Sch.	5 » 7
(recurva, Lehm.) =	
centricirra, Lem.	6 » 8
rhodantha, Lk. & Otto.	6 » 20
» var. crassispina, K. Sch.	8 » 12
» » Pfeifferi, K. Sch.	5 » 15
» » pyramidalis, »	10 » 20
» » rubra, »	8 » 15
» » sulphurea, »	6 » 20
(Roseana, K. Brdg.) =	
Poselgeri, Hild.	15 »
Rüstii, Quehl.	4 » 10
Schelhasei, Pfeiff.	2 » 8
Schmidtii, Scke.	6 » 12

	PRIX Belgas
sempervivi, P.DC.	5 à 12
senilis, Lodd.	6 » 10
sphacelata, Mart.	6 » 8
(spinosior, Hort.) =	
centricirra, Lem.	6 » 12
spinosissima, Lem.	4 » 20
» var. alba.	4 » 12
» » brunea S.D.	5 » 15
» » purpurea	8 » 25
subangularis, P. DC.	4 » 10
subtetragona, Dietr.	5 » 6
(sulcimamma, Pfeif.) =	
macrothele, Mart.	10 »
(tentaculata, Otto) =	
rhodanta, Lk. & Otto	8 » 12
Trohartii, Hildm.	5 » 20
uncinata, Zucc.	6 » 15
Verhaertiana, Böd	8 » 15
Viereckii, Böd.	5 »
Waltherii, Böd. (neu)	9 » 25
Wildii, Dietr.	3 » 7
(Zuccariniana, Mart.) =	
centricirra, Lem.	5 » 12
Coryphantha Palmeri	6 » 10
Escobaria Orcuttii, Rose	5 » 10
Porfiria Schwarzii, Böd.	4 » 6
10 belles espèces à mon choix	35 »
en exemplaires plus forts.	60 » 200

Napolea

Auberi, S.D.	2 à 10	Belgas
dejecta, S.D.	2 » 4	»
coccinellifera, S.D.	2 » 25	»

Opuntia

acanthocarpa, Eng. & Big.	3 »
andicola, Pfeiff.	2 à 3
aurantiaca, Gill.	1.50 » 10
basilaris, Eng. & Big.	3 » 10
» var. albiflora, Weinb.	4 » 5
» » Pfersdorffii	3 » 6
Bergeriana, Haw.	2 » 6
Bigelowii, Eng.	5 »
brachyacantha, Eng.	1.50 » 3
brasiliensis, Haw.	1.50 » 4
Burbank's perfection	1 » 2
cafayantensis	2 » 3
(camuessa, Web.) =	
robusta, Wendl.	2 » 3
cantabrigiensis	2 »
cholla, Web.	3 »
ciribe, Eng.	3 » 5
corrugata, S.D.	2 » 5

crassa, Haw.	2 »
crinifera, Pfeiff.	3 à 25
currasavica, Mill.	1.50 » 4
cylindrica, P.DC.	2 » 4
Davisii, Eng. & Big.	2.50 » 4
decumbens, S.D.	2 » 4
diademata, Lem.	5 » 10
Dillenii, P.DC.	2.50 » 15
echinocarpa, Eng. & Big.	2 » 3
elata, Lk. & Otto	2 » 6
» var. De Laetiana, Web.	2 » 30
elongata	2 » 4
Engelmannii, S.D.	2 » 3
(extensa, S.D.) =	
aurantiaca, Gill.	1.50 » 3
ficus indica, Mill.	1 » 6
» » var. frutescens, Eng.	2 » 3
foliosa, S.-D.	1.50 »

Je vous annonce que les plantes de Cactées me sont parvenues tout à fait en bon état et vous en remercie.

Cracovie, 21-5-27.

A. W.

Ihre Sendung vom 8. Mai habe ich in bestem Zustande empfangen und bekenne sehr gerne dass die Pflanzen sehr billig sind.

Erlangen, 28-5-27.

E. Z.

	PRIX Belgas
glaucophylla, Wendl.	2
Gosseliniana, Web.	3 à 6
Grossei, Web.	2 » 20
haematocarpa, Berg.	2
Hanburyana, Web.	2 » 25
hyptiacantha, Web.	2 » 10
imbricata, P.DC.	1.50 » 3
(intermedia, S.D.) =	
vulgaris, Mill.	1.50
Joconostle	2 » 3
Labouretiana, Hort.	2 » 4
lanceolata, Haw.	2 » 3
Lemaireana	2
leptocaulis, P.DC.	1.50 » 8
» var. vaginata, Eng.	1.50 » 3
leucotricha, P. DC.	2 » 30
lurida, Englm.	2 » 3
macrophylla, Hort.	2
maculacantha, Forst.	2 » 15
(maxima, Hort.) =	
robusta, Wendl.	2 » 40
megacantha, S.D.	
var. lasiacantha.	2
Mexicana, Hort.	2
microdasys, Lehm.	2
» var. minima, S.D.	3 » 6
» » rufida, K. Sch.	3 » 6
Mieckleyi, K. Sch.	2 » 15
monacantha, Haw.	1.50 » 30
missouriensis, P.DC.	2.50
nigra	2 » 3
occidentalis, Eng. & Big.	2 » 15
» var. erecta, Hort.	2

	PRIX Belgas
oligacantha, S.D.	2 à 3
orizabensis	2 » 5
platyacantha, S.D.	
var. deflexispina, Lab.	2 » 8
polyantha, Haw.	1.50 » 12
pilifera, Web.	4 » 6
puberula, Pfeiff.	2 » 30
quitensis, Web.	2 » 8
ramulifera, S.D.	1.50 » 3
rigidissima	2
rubescens, S.-D.	3 » 10
Salmiana, Palm.	1 » 10
Schottii, Eng.	2
Schumannii, Web.	2
stenartra, K. Sch.	2 » 8
stenopetale, Eng.	2 » 3
streptacantha, Lem.	2 » 3
stricta, Haw.	1.50 » 20
subulata, Eng.	2 » 4
sulphurea, Gill.	2.50
texana, Pfeiff.	2 » 3
Tinei	2 » 6
tomentosa, S.D.	2 » 30
triacantha, P.DC.	2 » 4
tuna, Mill.	2 » 4
» var. blanca	2 » 3
» » laevior	2
velutina, Web.	2
Ventimiglia	2 » 3
vestita, S.-D.	2 » 3
Winteriana, Berger.	2 » 8
10 belles espèces à mon choix	15
en exemplaires plus forts.	25 » 40

Peireskia, Linn.

aculeata, Mill.	2
Bleo, Morong	2

Godseffiana	2 à 5
undulata, Lem.	2

Pelecyphora, Ehrbg. pectinata, K. Sch. 5 à 12

Phyllocactées, Lk. (types)

anguliger, Lem.	4
chiapensis	4 à 10
Darrahi, K. Sch.	4

latifrons, Zucc.	4
stenopetalus, S.-D.	4 à 15
strictus, Lem.	4 » 15

Ich kann Ihnen mitteilen, dass dieselbe, trotz der langen Laufzeit, in bestem Zustande in meinen Besitz gelangte und bin ich sehr zufrieden damit.

Gablonz a./N. (Böhmen), 30-5-27.

E. W

Wie immer, so war ich auch mit Ihrer letzten Sendung hoch zufrieden, alles ist wunderschön.
Olmütz, 30-5-27,

M. C.

Phyllocactées (hybrides)

sont une spécialité toute particulière de mon établissement et j'y apporte la plus grande attention.

**N.-B. — A partir du 1^{er} mars jusqu'au 1^{er} juin j'expédie
12 phyllocactées en boutons pour 96 Belgas.**

J'ai fait un triage consciencieux parmi les 450 variétés en cultures.

J'en ai retenu une centaine d'un mérite tout à fait spécial.

N. B. — Les anciens numéros sont entre ().

Blanc pur, blanc verdâtre, crème et jaunâtre
Wit, witachtig, roomkleurig en geelachtig

	PRIX Belgas
1 - (182) Belgica	2.50 à 15
3 - (56) Elisabeth	3 » 6
4 - (113) Baueri	3 » 6
5 - (223) Larseni	2.50 » 10
6 - (257) le Colorado	2.50 » 15
7 - (241) Castneri	2.50 » 15
8 - (245) Encarnation	2.50 » 10
10 - (295) Mr. Jean Dupuis	2.50 » 15
11 - (438) Schneekönig	2.50 » 12
12 - (434) Popocatapel	2.50 » 15
15 - (116) Londoni	2.50 » 12
16 - (90) Tettau	2.50 » 20
17 - (135) Albus perfectus superbissimus	2.50 » 20
18 - (22) Wrayi	2.50 » 12
19 - (425) Cooperi	2.50 » 6
20 - (239) Alice Roosevelt	5 » 12
21 - (317) crenatus Wrayi	3 » 12
22 - (26) Mr. Ed. André	3 » 12
23 - (165) alba candississima	3 » 12
26 - (33) Leucothea	2.50 » 12

Rose, rose clair,
rose foncé et rose légèrement pourpré.
Roos, lichtroos, donkerroos en paarskleurigroos.

36 - (1) Alpha	3 à 15
37 - (28) Triomphe de Guebwillers	5 » 20
38 - (42) Aug. Crispiels	2.50 » 15
39 - (82) Courantii	3 » 20
40 - (40) Dante	3 » 12
41 - (99) Dr Hernu	3 » 15
42 - (79) Lilla Solferino	3 » 15
43 - (105) Venus	3 » 10
44 - (193) alatus groseille	2.50 » 6
45 - (162) Empereur	2.50 » 20
46 - (286) Katherina	2.50 » 12

PRIX
Belgas

47 - (172) Bohémienne	2.50 à 12
49 - (212) Maria Van Hoorde	2.50 » 8
50 - (215) König Humbert	3 » 10
51 - (219) Euphrosine	5 » 15
52 - (233) Ulbrichti	2.50 » 12
53 - (266) Otumba	2.50 » 15
55 - (310) The Lord	2.50 » 20
56 - (262) Antwerpia	2.50 » 15
57 - (333) Eureka	2.50 » 15
58 - (416) Mad. Sallier	2.50 » 15
59 - (145) Joseph De Laet	3 » 12
60 - (206) Le Dauphin	2.50 » 10
61 - Deutsche Kaiserin	2.50 » 6
63 - » » orange	2.50 » 10

Rouge orange, rouge,
rouge violacé et rouge foncé
Oranjekleurigrood, rood, paarsrood en donkerrood

83 - (331) Evrarti	3 à 10
84 - (279) Keithi	3 » 10
85 - (480) Mr. Geerbrant	4 » 12
86 - (436) Lackneri	5 » 12
87 - (62) Mlle Van de Wielle	2.50 » 15
88 - (283) Joseph Joossens	5 » 10
90 - (76) Aurore Boréale	5 » 10
92 - (144) Weneri	3 » 8
93 - (351) Uranus	2.50 » 10
94 - (255) Whitwatersrand	2.50 » 8
97 - (194) Van Hoffini	2.50 » 12
98 - (137) Triomphe des Anthieux	5 » 10
99 - (276) In memory of Mr Ch. Darrah	8 » 20
100 - (192) Nain	2.50 » 6
101 - (348) Rother Cooperi	2.50 » 20
103 - (320) Médaille d'or	2.50 » 20
105 - (6) Mme De Laet	4 » 20
106 - (5) Mr Courant	2.50 » 15
107 - (89) Mlle Pauwels	2.50 » 20
108 - (19) Victor Hugo	2.50 » 10

Je tiens à vous remercier particulièrement du choix et de la variété des cactus que vous m'avez envoyés. Ils sont tout à fait bien et je vous félicite de votre bon goût.

Bruxelles, 3-6-27.

M. R

Mrs. C. notes to thank Monsieur De Laet for the cacti which have arrived in excellent condition and beautifully packed.

Braintree, 6-6-27.

Mrs. C.

Rouge orange, rose ou rouge,
contourné de violet ou avec centre pourpouracé

Oranjerood, roos of rood,
met paarsachtige boorden of midden.

PRIX
Belgas

121 - (112) Mr Jolibois . . .	4 à 10
123 - (68) crenatus splendida . . .	3 » 20
124 - (86) Niobé . . .	3 » 15
125 - (289) François Verhaert . . .	3 » 15
126 - (132) Lucien Gros . . .	3 » 15
128 - (301) Polyglot . . .	3 » 10
129 - (118) Francheski . . .	5 » 15

130 - (8) Impératrice Eugénie . . .	3 à 12
131 - (126) Imperator . . .	4 » 10
132 - (14) Mr Ferd. Schlumberger . . .	4 » 10
133 - (406) Ariadne . . .	4 » 10
135 - (350) Speciosus Feltoni . . .	4 » 20
137 - (230) Miss Evans . . .	4 » 15
139 - (199) Impératrice . . .	5 » 15
140 - (341) President Loubet . . .	5 » 15
141 - (297) Wespe . . .	4 » 10
143 - (30) Pfau . . .	8 » 12

Pilocereus Lem.

Barbadensis, Britt & Rose . . .	3 à 5
floccosus, Lem.	8 » 10
Fouachianus, Web.	6 » 15
foveolatus, Lab.	8 » 50
Houlletii, Lem. (Palmeri, Rose) . . .	8 » 30

Schottii, Lem.	6 à 8
Strausii, Heese	6 » 50
sublanatus, S.D.	6
(tilophorus, Pfeiff.) = exerens, K. Sch.	6 » 30

Rhipsalis

anceps, Web.
cassytha, Gärtn.
cavernosa, G. A. Lindb.
chrysocarpa, Lindb.
clavata, Web.
(commune, Pfeiff.) =
squamulosa, K. Sch.
conferta, S.D.
dissimilis, K. Sch.
» var. setulosa, Web.
faciculata, Haw.
funalis

gibberula, Web.
Houlletiana, Lem.
(Knightii, Pfeiff.) =
squamulosa, K. Sch.
lumbricoides, Lem.
megalantha, Löfgr.
paradoxa, S.D.
penduliflora, N.E. Br.
(pterocarpa, Web.) =
gonocarpa, Web.
Regnellii, G.A. Lindb.

rhombea, Pfeiff.
rosea, Lagerh. **3 Belgas**
salicornioides, Haw.
Schottmulleri
squamulosa, K. Sch.
stricta, Cels.
suareziana, Web.
Swartziana, Pfeiff.
tetragona, Web.
Tonduzzi, Web.
Tucumanensis, Web.
Warmingiana, K. Sch.

La pièce : 1 Belga

10 var. à mon choix. . . . Belgas 8 à 20

Cactées en fleurs (Avril-Juillet)

Cactées en boutons disponibles en été sont livrables comme suit à mon choix :

5 espèces. . . . Belgas 30 || 10 espèces Belgas 60

COLLECTIONS

Tous différents (Phyllocactées, Epiphyllum. et plantes grasses exclus).

10 pour Belgas	15	100 pour Belgas	400	400 pour Belgas	6000
25 » »	50	200 » »	1200	500 » »	12000
50 » »	125	300 » »	2800		

avec 50 % plantes grasses, **25 % de réduction.**

I was very pleased with the plants you sent me.
Haudsworth, 14-6-27.

Miss SS. T.

Voor de vlugge toezending der plantjes, welke goed verpakt waren en er goed uitzien, betuig ik mijn vriendelijken dank.

Utrecht, 23-6-27

L. D. H.

In Ihrer w. Factura v. 1 Juni avisierten Kakteenarten habe ich in Ordnung erhalten. Ich bin mit Ihrer Sendung vollkommen, am bestens, zufrieden und danke Ihnen hiermit für Ihre punktliche Erledigung.

Oradea-Mare, 24-6-27.

J. S.

PLANTES GRASSES DIVERSES

PRIX
Belgas

Adromischus

clavatus (syn. <i>Esula cristate</i>)	3 à 6
spec. nova	1.50 » 4
van der Heidenii	1.50 » 6

Agave

americana, L.	1.50 à 10
americana, var. fol. var.	2 » 8
filifera, Salm.	2 » 5
stricta	3 » 5
uncinata, Jac.	4 » 15
Victoriae Reginae, T. Moore.	8 » 15
xylonacantha, Salm.	1.50 » 12

Aloe

arborescens frutescens	1.50 » 6
aristata	4 » 8
» var. leucophylla	4 » 8
» » spec. nova	5 » 8
» » vera	5 » 8
Bazziana	1.50 » 4
Brunthaleri	2 » 4
commutata	3 » 6
Davyniana	2 » 4
De Laetiana	4 » 8
elegans	4 » 6
Eru, var. glauca.	6 » 5
Hanburyana	2 » 4
laetevirens	3 » 5
Lessilifolia	2 » 4
mitraeiformis	3 » 5
» var. xanthacantha.	2 » 3
» » flavispina.	4 » 6
nobilis.	4 » 5
nowetneyi.	4 » 6
obscura	4 » 6
» var. maculata	2 » 6
Rosei	4 » 6
Schimferi	2 » 3
spurea.	1.50 » 4
Stendneri	2 » 4
supralaevis	2 » 4
» var. chrysocarpa	2 » 3
Thornkraftii	3 » 4
umbellata	2 » 4

Anacampseros

Daiseckii, Dtr.	5 » 4
lanceolata, D.C.	1.50 à 4
papyracea, F. Mey.	10 » 4
rufescens, D.C.	1.50 » 4
Skimeri, Berg.	2 » 6

PRIX
Belgas

Aprica

pentagona, Willd.	3 à 10
Skinneri, Berger.	2 » 6

Arenaria

ciliata	1 » 3
-------------------	-------

Bryophyllum

crenatum	0.75 » 2
--------------------	----------

Caralluma

Europaea	1.50 » 6
--------------------	----------

Ceropegia

Barkleyi	2 » 4
debilis.	1.50 » 3
dichotoma.	2 » 4
radicans	2 » 4
Sandersoni X similis	2 » 4
stapeliaeformis	1.50 » 10
Woodii.	2 » 4
» X Barkleyi	2 » 4

Cotyledon

ametystina	1.50 à 5
gracilis	1.50 » 3
macrantha	1.50 » 3
nodulosa	1.50 » 4
orbiculata.	2 » 3
teretifolia	1.50 » 3

Crassula

barbata	1.50 à 3
bolusii.	1.50 » 4
coccinea	1 » 3
cordata	0.75 » 3
cultrata	0.75 » 2
ericoides	0.75 » 3
haemisphaerica	1.50 » 3
Justus Corderoy.	1.50 » 3
lactea	1 » 3
» var. rubra.	1 » 3
lycopodioides.	0.75 » 3
maculata	2 » 5
messembrianthemopsis	10 » 3
obliqua	1 » 4
perforata	1 » 4
portulacea	1 » 3
punctata	1 » 4
rosularis	1.50 » 4
rubicunda.	1.50 » 4

Hiermede bericht ik U de goede ontvangst der zending. De planten zijn goed overgekomen en zeer naar mijn genoegen.

Overveen, 30-6-27.

C. A.

Mit besten Dank teil ich Ihnen mit, dass gestern die Sendung die über Torino ging, angekommen ist. Die Pflanzen sind in tadellosem Zustande trotz der langen Reise. Die ersten zwei Sendungen haben sich prächtig entwickelt.

Merano, 7-7-27.

G. E.

	PRIX Belgas	
sarcocaulon	1 à	3
Schmidtii	1 »	3
spatulata	0.75 »	2
tetragona	1 »	4
trichacantha	1 »	2

Dasyliiron

acrotiche	5 à	10
glaucophyllum	2	
gracilis	2	

Dyckia

rarifolia	1.50 à	2
---------------------	--------	---

Echevaria

agavoides	2 à	12
alpina	1 »	3
amoena	0.75 »	2
brevifolia (Pachyphytum)	2 »	4
clavifolia	1 »	4
Derenbergii	2 »	3
Desmetiana	1 »	3
farinosa	3 »	8
fusifera	1.50 »	4
glauc	1 »	3
globosa	0.75 »	3
» var. cristata	1.50 »	4
grandiflora	1 »	2
Hookeri (Pachyphytum)	2 »	4
laurifolia	1.50 »	4
longifolia	1 »	3
maculata	1 »	2
metallica	1 »	10
» var. gibbiflora	1 »	3
micrantha var. macronata	0.75 »	2
mutabilis	0.75 »	2
perbella	1.50 »	3
peruviana minor	1 »	2
pruinosa	1 »	2
pubescens	1 »	2
pulverulenta	3 »	8
pusila	0.75 »	2
retusa	1.50 »	3
Scheideckeri	1 »	3
secunda	0.75 »	2
setosa	1 »	4
spiralis	0.75 »	2
uniflorum	2 »	4
Weinbergii	1 »	3

Echidnopsis

cereiformis	1.50 à	4
» var. obscura	1 »	6

PRIX Belgas

Euphorbia

alcicornis, Bak.	2 à	100
australis (sarcostema)	1.50 »	10
bubalina, Boiss.	2 »	6
caput-medusae, L.	4	
canariensis, L.	3 »	15
cereiformis, L.	4 »	8
Echinus, Hook. fil. u. Coss.	4	
fimbriatum	2 »	40
funalis	1 »	5
fructus-pini, Mill.	2 »	8
globosa, Sims.	3 »	6
glomerata, Hort.	2 »	5
grandicornis, Goeb.	4 »	8
grandidens, Haw.	2 »	150
» variegata	6 »	60
heptagona, L.	3 »	4
hystrix, Jac.	3 »	8
Ledienii, Berg.	3 »	15
Mogador	3 »	5
neriifolia, L.	2.50 »	40
» cristata,	5 »	30
obesa (import)	15 »	40
officinarum, L.	3 »	15
Ornithopus, Jacq.	1.50 »	5
pendula, Boiss.	1.50 »	10
parvimmamma, Boiss.		
(syn. serpentina, Haw.).	3 »	15
Schimperi, Pressl.	2 »	6
similis, Berg.	5 »	20
splendens, Bojer	2	
» var. parviflora Hort.	2 »	5
stapelioides, Boiss.	5 »	10
tetragona, Haw.	7 »	10
triangularis, Desf.	6 »	25
viperina, Berger	3 »	5
virosa, Willd.	3 »	50

Fourcroya

Lindenii, à feuilles panachées	4 à	15
--	-----	----

Gasteria

amoena	3 à	5
cheilophylla	3 »	4
echinata	2 »	6
excavata	2 »	6
glabra	2 »	4
intermedia	1.50 »	3
laetepunctata	2 »	3
latifolia	2	
lingua	1.50 »	5
obtusifolia	2	
pulchra, Haw.	2 »	4
sulcata	2 »	6

I received the Cactus in splendid order and am very pleased with them and thank you for the way in which you fulfilled my order.

Auckland (New-Zealand), 14-7-27.

E. A. M. M.

Miss J. N. is very pleased with the cacti, which arrived in excellent condition and very well packed. They were very fine plants.

Dartmouth, 1-9-27.

Miss J. N.

	PRIX Belgas	
Haworthia		
altilinea	3 à	6
attenuata, hybr.	2 »	5
atrovirens, Haw.	4	
coarctata, Haw.	2 »	4
denticulata, Haw.	2 »	6
faciata	3 »	5
glabrata, concolor	2 »	5
margaritifera, Haw.	5	
» hybr.	2 »	5
nigra	5	
palida, Haw.	1.50 »	3
pellucens, Haw.	1.50 »	3
retusa, Haw.	3 »	6
rigida, Haw.	2 »	6
» » var. expansa.	2 »	6
rugosa, Haw.	2 »	5

Hechtia		
argentea	1.50 à	2
viride rubra	1.50 »	2

Hoya		
bella	2 à	10

Kalanchoe		
Felthamensis	1.50 à	2
flammea	1.50 »	2
Kewensis	3 »	5
Kirkii	1.50 »	2
marmorata	1.50 »	3
Petitiana	1 »	2
Schimperiana	1 »	3
somaliensis	1.50 »	4

Kleinia		
amaniensis, Bayer	1.50 à	4
Anteuphorbium, DC.	2 »	5
articulata, Haw.	1 »	4
cylindrica, Berg.	1 »	3
ficoides, Haw.	2 »	4
Grantii, Hook.	1.50 »	4
Haworthii, DC.	2 »	5
odora, DC.	2.50 »	4
repens, Haw.	1 »	3

Mesembrianthemum L.		
aberdeneense	3	
acinaciforme (L.), Carpobrotus N. E. Br.	1 à	2
aequilaterale (Haw.), Carpobro- tus = aequilaterum (Haw.). N. E. Br.	1 »	3
agninum (Haw.), Stomatium, Schw.	2 »	4
aloides (Haw.), Alionopsis, Schw.	3 »	5

PRIX Belgas		
barbatum (L.), Mesembryan- themum, N. E. Br.	1 à	2
bicolor (Curtis), N. E. Br.	1 »	3
binum, N. E. Br., Zeuktophyll- um = apiculatum, L. Bol., N. E. Br.	3 »	6
blandum (Haw.), Mesembryan- themum = multiradiatum Jacq., N. E. Br.	1 »	3
Bolusii (Hook. fil.), Pleiospilos, N. E. Br.	3 »	15
Brunthaleri	1 »	4
bulbosum (Haw.), Mesembryan- themum, N. E. Br.	1.50 »	4
calamiforme (L.), Cyllindro- phyllum, Schw.	1.50 »	3
calcareum (Marl.), Titanopsis, Schw.	4 »	8
calculus (Berger), Conophytum, N. E. Br.	3 »	5
caulescens (Mill.), Mesem- brianthemum, N. E. Br.	1 »	3
commodum (Dtr.), Lithops, N. E. Br.	5	
Cooperi (Hook), delosperma, N. E. Br.	1 »	3
corniculatum (L.)	1.50 »	3
curviflorum (Haw.), Mesem- brianthemum, N. E. Br. = multiradiatum Jacq.	1 »	3
De Laetianum (Dtr.), draco- philus, Schw.	3 »	5
deltoides (Mill.), Mesembryan- themum, N. E. Br. (Oscularia Schw.)	1 »	3
depressum (Haw.), Glotti- phyllum, Haw. = rufescens, Haw. = longum, var. declive, Haw. = linguiforme, var. rufescens, Haw. = linguiforme, var. flaccidum, Brgr.	1.50 »	3
dolabriforme, L.	1.50 »	3
echinatum (ait.), delosperma, N. E. Br. (Schw.)	1 »	4
Ecklonis (Salm.), delosperma, N. E. Br. (Schw.)	1 »	3
ectypum, N. E. Br., Cono- phytum, N. E. Br.	8.50	
edule (L.), Carpobrotus, N. E. Br.	1 »	4
elegans, N. E. Br., Conophytum, N. E. Br. = pellucidum, Schw. = Lithops, Marlothii, N. E. Br. = Ophthalmophyllum, Mar- lothii, Dtr. et Schw.	4 »	15

The Cacti ordered from you arrived in splendid condition and beautifully packed. I consider their great value and am more than pleased to receive such good plants.

Jauranga (New Zealand). 4-10-27.

A. D.

	PRIX Belgas
erectum, N. E. Br., Glottiphyllum, Haw. = Glottiphyllum, pustulatum, N. E. Br.	1.50 à 3
ermininum (Haw.), Stomatium, Schw.	4
ficiforme (Haw.), Conophytum, N. E. Br. = minutum, Haw., non N. E. Br.	5
flavum, N. E. Br., Conophytum, N. E. Br. = concinnum, Schw.	5 » 10
flexuosum (Haw.), Mesembryanthemum, N. E. Br.	1 » 3
floribundum (Haw.), Mesembryanthemum, N. E. Br.	1.50 » 3
Francisci (Dtr.), Lithops, N. E. Br.	6 » 10
Friedrichiae (Schw.), Conophytum = Ophthalmophyllum, Friedrichiae, Dtr. et Schw.	4 » 10
Fulleri, N. E. Br., Lithops, N. E. Br.	10
gibbosum, Haw., Gibbaeum, Haw.	3 » 5
glaucum (L.), Mesembryanthemum, N. E. Br.	1 » 3
glomeratum (L.), Mesembryanthemum, N. E. Br.	1 » 3
granulatum (N. E. Br.), Herreroa, Dtr. et Schw.	3 » 5
heteropetalum (Haw.), Semnanthe, N. E. Br.	1 » 3
hians, N. E. Br., Conophytum, N. E. Br.	8.50
Julii, Dtr., Lithops (N. E. Br.)	8.50
Karasbergense (L. Bolus), Mesembryanthemum, N. E. Br. = hesperanthum, Dtr. et Berger	1.50 » 3
Klaverense, N. E. Br., conophytum	5 » 10
lacerum (Haw.), Semnanthe, N. E. Br.	2
laeve (Thunbg.), Corpuscularia, Schw. = Thunbergii, Haw.	2 » 4
Lehmannii, Eckl. et Zeyh., Corpuscularia, Schw.	1 » 4
Lesliei, N. E. Br., Lithops, N. E. Br.	5 » 10
leviculum, N. E. Br., conophytum = glebula, Schw.	5
linguiforme (L.), Glottiphyllum, Haw.	1.50 » 3
lunatum (Wild.), Mesembryanthemum, N. E. Br.	1 » 3
lunatum, var. minor, Mesembryanthemum, N. E. Br.	1 » 3
magnipunctatum (Haw.), Punctillaria, N. E. Br.	3 » 10
Mahonii, N. E. Br., delosperma, N. E. Br.	1.50 » 4

	PRIX Belgas
Margaretae, Schw., Rimaria, N. E. Br.	5 à 8
Marlothii, N. E. Br., Cheiridopsis, N. E. Br.	4 » 6
marmorata, N. E. Br., Lithops. maximum (Haw.), Astridia, Dtr. et Schw.	5 » 20
megarhizum (Don.), Mesembryanthemum, N. E. Br. = macrorhizum, Haw.	2 » 4
Meyeri, N. E. Br., Cheiridopsis, N. E. Br.	1 » 3
= Mitrophyllum Meyeri, Schw. = Meyerophytum » »	4 » 6
minutum (Haw.), Conophytum, N. E. Br.	7.50
molle (ait.), Malephora, N. E. Br. multiceps (Salm.), Bergeranthus, Schw.	7.50
Mundtii, Fischer, Lithops, musculinum (Haw.), chasmatophyllum, Dtr. et Schw. = dinterae, Dtr.	2 » 5
noctiflorum (L.), Aridaria, N. E. Br.	3 » 5
novellum, N. E. Br., conophytum	1.50 » 4
obcordellum, N. E. Br., conophytum = obconellum, Haw.	10
obscurum, N. E. Cr., conophytum	5
opalina, Dtr., Lithops	10
Paxii, Engl., Mesembryanthemum, N. E. Br.	8.50
Piliansii, N. E. Br., Piquetia, N. E. Br.	1 » 3
perfoliatum (Mill.), Ruschia, Schw.	1 » 3
perpusillum (Haw.), conophytum, N. E. Br.	2 » 4
placitum, N. E. Br., conophytum	5
polulum, N. E. Br., conophytum	8.50
polyanthum (Haw.), Mesembryanthemum, N. E. Br.	1 » 3
pseudotruncatellum (Berger), Lithops, N. E. Br.	5
pulchra, N. E. Br., Frithia, N. E. Br.	5 » 10
Purpusii (Schw.), conophytum, N. E. Br.	
= C. Albertense, N. E. Br. = Mes. minusculum, Schw. = Mes. familiare, Schw. = Mes. malleoliforme, Schw.	8.50
retusum, N. E. Br., conophytum, biloba-Gruppe, N. E. Br.	8.50
rhomboideum (Salm.), Rhombophyllum, Schw.	1 » 5
Roodiae, N. E. Br., Punctillaria, N. E. Br., = Mes. prismaticum nom. nud.	5 » 10

Je profite de cette petite commande pour vous dire que je suis très satisfait de votre envoi du 12 oct. dernier. Toutes les plantes sont en bonne santé, sans parasites et ne paraissent pas avoir souffert ni du voyage ni de la transplantation.

Arras, 5-11-27.

A. D.

	PRIX Belgas
rhopalophyllum (Schltr. & Diels), Fenestraria, N.E.Br.	4 à 10
rubricaula (Haw.), Mesembryanthemum, N. E. Br.	1 » 3
Rüdebuschii, Dtr., Schwantesia, Dtr.	8.50
Salmii, Haw., Glottiphyllum, Haw.	1.50 » 3
saxetanum, N.E.Br., conophytum = Mes. Böhmerianum, Dtr.	2 » 5
scabrum (L.), Mesembrianthemum, N. E. Br.	1 » 3
scapigerum (Haw.), Bergeranthus, Schw.	2 » 4
scitulum, N.E.Br., Conophytum	5
serratum (L.), Erepsia, N.E.Br.	1.50 » 4
signatum, N.E.Br., Conophytum	8 » 10
simulans (Marloth), Pleiospilos, N. E. Br.	3 » 10
spinosum (L.), Mesembrianthemum, N. E. Br.	1.50 » 4
suavissimum (Dtr.) Juttadintheria, Schw.	4 » 6
subincanum, Haw., delosperma, N. E. Br.	1 » 3
terricolor, N. E. Br., Lithops testiculare (Ait.), Argyroderma N. E. Br. var.	5
= Mes. testiculare var. large, Marloth, mss.	4 » 10
tesselata, N. E. Br., cheiridopsis, Derenbergiana (Schw.)	3 » 6
tigrinum (Haw.), Faucaria, Schw.	2 » 10
tigrinum, var. superbum, Hort.	4 » 12
translucens, N. E. Br., Conophytum	4 » 6
truncatellum, N. E. Br., Conophytum	6 » 10
tuberculata, N. E. Br., Cheiridopsis, N. E. Br. = Mes. rostratum, L.	2 » 5
tuberculosum (Rolfe), Faucaria, Schw.	6 » 10
tumidulum (Haw.), Ruschia, Schw.	1 » 3
umbelliflorum, Jacq., Mesembryanthemum, N. E. Br.	1.50 » 4
uncinatum (Mill.), Ruschia, Schw.	1 » 3
vaginatum (Haw.), Ruschia, Schw.	1.50 » 4
vallis Mariae (Dtr.), Lithops, N. E. Br.	7.50

	PRIX Belgas
vespertinum (Berger), Bergeranthus, Schw.	3 à 5
vittatum (N. E. Br.) Alvinopsis, Schw.	2 » 5
vulvaria (Dtr.), Ruschia, Schw.	1 » 3
Wettsteinii, (Berger), Conophytum, N. E. Br.	7.50
Wiggettae, N. E. Br., Conophytum	10

Monanthes

agriostaphis	1 à 3
--------------	-------

Othona

carnosa	1 à 3
---------	-------

Petrophytes

polyphyllum	1 à 3
-------------	-------

Portulacaceen

Portulacaria afra	1 à 3
-------------------	-------

Rochea (Crassula)

falcata	3 à 10
odorantissima	4 » 8
pallida	3 » 6
rotundifolia	2 » 6

Sedastrum

ebracteatum	1 à 2
-------------	-------

Sedum

Adolphe	1 à 3
dendroideum	1 » 6
» cristata	3 » 10
Eichlamii	1 » 3
Palmeri	1 » 3
reflexum cristata	3 » 4
retusum	1 » 3
rhomboideum variegata	1 » 3
Sieboldii	1 » 3
spatulifolium	1 » 2
Stahlil.	1 » 2

Senecio

crassipes	1.50 à 2
pendula	2.50 » 5
scaposus	2 » 5

Ihre Kakteenreklamesendung hat mich sehr befriedigt. Auch der *Ceplalocereus senilis* ist ganz nach Wunsch ausgefallen.

Chur, 10-11-27.

U. L.

Bestätige Ihre w/Sendung vom 5-10-27 ist in perfektem Zustande hier mit den Wagon-Pflanzen am 22-10-27 angekommen und danke Ihnen für Ihre gute Wahl und schönen Exemplaren, womit ich sehr zufrieden bin.

Trieste, 11-11-27.

M. G.

Stapelia

albicans, Spreng.	mixta, Rüst.
anguinea, Jac.	» v. pentagona, Rüst.
angulosa, Dam.	multiflora, Rüst.
» var. Nemea, Dam.	Munbyana, Rüst.
atropurpurea, Salm.	muricata, Rüst.
bella, Berger	mutabilis, Jacq.
Buffoniana, Schult.	Nopenackyi
cantabrigiensis, Berger	normalis, Lindl.
	planiflora, Jacq.
	quinquenervis, Schult.
Charybdis, Rüst.	radiata, Rüst.
ciliolata, Tod.	revoluta, Hort.
clypeata, J. Donn.	rufescens, Rüst.
conspurcata, Wild.	Salmiana, Rüst.
decora, Mass.	scutellata, Tod.
discolor, Tod.	stellata, St. Lug.
divergens, N.E.Br.	tsomoensis, N.E. Br.
geminata, Mass.	unguipetala
Hanburiana, Rust. & Berg.	Uranus, Rüst.
hispidula, Horn.	Uspenskyi, Rüst.
lunata, Sweet	variegata, L.
luxurians, Dam.	» var. atrata, (Tod) N.E. Br.
maculosoides, N.E. Br.	» hybrida
magnipetale	» var. marmorata (Jacq.) N.E.Br.
mermiliis	
mirabilis, Rüst.	

La pièce Belgas 1 à 6

Sempervivum rustique

alpinum	cornutum
anacampteros	comeli
arachnoideum	Doellianum
arenarium	dolomiticum
atropurpurea	De Zermat
austriacum	Fauconnetii
avernence	Ferrieri
Bantiana	fimbriatum
Boissieri	Funcii
Boutignyanum	gandini
Braunii	globiferum
bryndis	heterotrichum
calcareum	Heuffeli
californicus	hirtum

Hookerii	rubens
Lamottei	rubicundum
Lehmänni	rupestre
Mettenianum	Schlehassei
montanum	spinulosum
murale	tectorum
parviflorum	tectorum bicolor
patens	tomayeri
piliferum	tomentosum
Pittonii	triste
Pomelii	Verlat
Regina Ameliae	violaceum
requinii	

La pièce Belgas 0.50

PRIX
Belgas

Sempervivum (Serre froide)

arborescens	0.75 à 3
» variegata	1.50 » 5
balsamiferum	0.75 » 3
barbatum	0.75 » 3
coespitosum	0.75 » 3
glutinosum	0.75 » 3
Haworthii	0.75 » 3
hybridum	0.75 » 3
subcicladum	0.75 » 3
tabulaeforme	1.50 » 5
velutinum	1 » 4
villosum	0.75 » 3

Umbilicus

chrysanthus	0.50 à 3
spinosus	1.50 » 3

Urbinia

Purpusii	2 à 6
----------	-------

Urbiniio-Echeveria

Weingartii	1.50 à 3
------------	----------

Yucca

aloefolia	1
dactylifera	1.50
elata stricta	2
glaucula	1.50
purpurea	1
seratifolia	1.50

25 plantes grasses bien assorties. Belgas 25

50 » » » » » 60

100 » » » » » 150

Meinen besten Dank für die schönen Kakteen und für die gute Verpackung. Trotz 10 grad Frost sind alle gut angekommen.

Riga, 27-11-27.

Frau E. S.

OFFRE SPÉCIALE

de Plantes originaires d'importation

Import planten - Original Importen

Import plants

Belgas

Ariocarpus, Scheidw.

Kotschubeyanus, K. Sch.	3 — 8
Loydii, Rose	6 — 20
retusus, Scheidw. Syn. : Anh. prismaticum, Lem.	5 — 15
trigonus, K. Sch.	4 — 10

Cephalocereus, Pfeiff.

chrysacanthus, (Web.) Britt. et Rose	10 — 40
senilis, Pfeiff.	5 — 100

Echinocactus, Lk. et Otto.

Beguini, Web.	4 — 30
bicolor, Gal.	4 — 30
» var. Bolansis, K. Sch.	6 — 30
» » Potsii, S.-D.	5 — 20
» » tricolor, K. Sch.	6 — 30
capricornus, Dietr.	
» var. minor, Rge et Q.	4 — 20
» » senilé, Fric.	10 — 20
coptonogonus, Lem. var. major	8 — 30
corniger, P. DC.	4 — 30
» var. flavispina, Hge. jun.	20 — 40
crispatus, P. DC. (var.)	5 — 20
cylindraceus, Eng.	12 — 30
erectrocephalus, B. & R. (Echinomastus)	4 — 40
flavovirens, Scheidw.	12 — 30
fossulatus, Scheidw. (syn. hexaëdrophorus, Lem)	8 — 30
Froehlichianus, K. Sch. (var.)	10 — 25
Gasseri, Cat. Gasser	6 — 25
grandis, Rose	8 — 30
Grusonii, Hildm.	12 — 850
hexaëdrophorus, Lem.	5 — 25
horizonthalonius, Lem.	4 — 10
ingens, Zucc.	15 — 750
» var. helophorus, K. Sch.	6 — 80
intertextus, Phyl.	5 — 15

J'ai bien reçu jeudi l'envoi que vous m'avez fait et en suis très satisfait. Les plantes sont superbes et me sont arrivées en parfait état malgré la gelée.

Gand, 2-1-28.

R. S.

	Belgas
intertextus, var. dasyacantha, Eng.	8 — 20
lafadense, Vpl.	4 — 6
leucacanthus, Zucc.	3 — 12
longihamatus, Gal.	4 — 30
mandragora, Fric. (Knollenkactus).	3 — 20
Mostii, Gurke	6 — 12
multiflorus, Hook.	5 — 60
nidulans, Quehl.	5 — 30
ornatus, P. DC.	12 — 50
Otonis, Lk. et Otto. var.	5 — 15
Pampeanus, Speg.	6 — 12
patagonicus.	10 — 30
Pfeifferi, Zucc.	12 — 60
pilosus, Gal.	6 — 1000
porrectus, Lem.	6 — 15
pumilus, Lem. var. gracillima, Web.	2 — 5
Quehlianus, Hg. jr.	5 — 8
Rafaelensis, Purp.	10 — 30
recurvus, Lk. & Otto	7 — 30
robustus, Lk. & Otto	6 — 30
rhodophthalmus, Hook.	5 — 12
Scheerii, S. D. var. brevihamata, K. Sch.	12 — 20
Sellowii, Lk. & Otto, var. tetracantha, S.-D.	6 — 8
setispinus, Eng.	5 — 20
Sutterianus, Schick.	10 — 25
Texensis, Hopff. var. Gourgensii, Cels.	6 — 25
turbiniiformis, Pfeiff.	10 — 20
uncinatus, Gal. var. Wrightii, Eng.	5 — 12
unguispinus, Eng.	5 — 40
violaciflorus, Quehl.	5 — 15
Williamsii, Lem.	5 — 15
Wislizeni, Eng.	12 — 100
Zacatecasensis, Rose.	5 — 15

Echinocereus, Eng.

chloranthus, Rümpl.	5 — 12
coccineus, Eng.	6 — 15
dasyacanthus, Eng.	5 — 20
De Laetii, Gürke	4 — 15
Engelmannii, Lem. var. variegata, Eng. & Big.	6 — 15
enneacanthus, Eng. (spec. Monterey).	3 — 8
Fendleri, Rümpl.	6 — 15
Leonensis, Maths. (var.).	3 — 8
Oliviae, Rose	4 — 10
pectinatus, Eng. (var.)	5
» var. rigidissima, Eng.	5 — 30

Mrs C. wishes to thank you for the Cacti which arrived yesterday in perfect condition and with which she is delighted.

Stoke Fleming, 4-9-27.

Mrs C.

I thank you very much for the Cacti received safe and in first class condition.
Brookfield, 14-9-27.

E. J. M. L.

	Belgas
pentalophus, Lem	3 — 10
polyacanthus, Eng. (var.)	5 — 15
Rosei, W. & S.	9 — 30
» var.	8 — 20
sarisophora, Rose	5 — 15
Weinbergii, Weing. (echt)	10 — 15

Echinopsis, Zucc.

aurea, Rose.	3 — 12
----------------------	--------

Leuchtenbergia, Hook. et Fisch.

principis, Hook. & Fisch.	8 — 40
-----------------------------------	--------

Mamillaria, Haw.

angularis, Lk. & Otto, var. longispina	5 — 10
asterias, Cels.	5 — 15
candida, Scheidw. var. rosea, S.-D.	4 — 20
carnea, Zucc.	4 — 30
Celsiana, Lem.	6 — 30
centricirrha, Lem. var. recurva, K. Sch.	3 — 10
ceratites, Quehl.	4 — 15
chionocephala, J. A. Purp.	5 — 40
conspicua, J. A. Purp. (art.)	5 — 20
cornifera, P. DC. (var.)	6 — 20
dealbata, Otto	6 — 15
decipiens, Scheidw.	3 — 5
difficillis, Quehl.	3 — 10
discolor, Haw.	3 — 10
echinoidea, Quehl.	6 — 20
elegans, P. DC.	4 — 15
erecta, Lem.	20 — 60
gladiispina, Böd.	4 — 15
Grahamii, Eng.	6 — 20
Heeseana, Mac. Dow.	5 — 20
Heyderi, Mühlenpf. var. applanata, Eng.	4 — 10
lasiandra denudata Cat. Hg. & Schm.	4 — 10
lenta, K. Brdg.	5 — 15
Leona, Pos.	5 — 10
Lloydii, Rose (Neomamillaria)	4 — 20
Macdougalli, Rose.	10 — 20
macromeris, Eng.	4 — 15
melanocentra, Pos.	5 — 15
meonacantha, Eng.	5 — 15
micromeris, Eng.	3 — 10
» » lutea	4 — 15

Je viens de recevoir la troisième expédition des plantes vous demandées et je vous remercie pour la beauté des plantes mêmes, dont je reste tout à fait satisfait.
Naples, 24-10-27. G. C.

Uwe zending van 23 dezer kwam in de beste voorwaarden aan. De schoone goed gewortelde plantjes gaven alle volle bevrediging : ik meen er zullen prachtige exemplaren uitgroeien.
Aalst, 26-12-27. A. D. P.

	Belgas
<i>mutabilis</i> , Scheidw.	5 — 20
<i>mystax</i> , Mart.	4 — 40
<i>Nickelsiae</i> , K. Brdg.	4 — 12
<i>Olivae</i> , Orc.	4 — 12
<i>pallida</i> , Brit. & Rose.	5 — 20
<i>Parkinsonii</i> , Ehrbg. var. <i>Waltonii</i>	6 — 20
<i>pectinata</i> , Eng. (var.).	6 — 12
<i>pynacantha</i> , Mart.	5 — 15
<i>radians</i> , P. DC.	6 — 15
<i>radiosa</i> , Eng.	6 — 15
» var. <i>Neo-Mexicana</i> , Eng.	5 — 20
<i>retusa</i> , Pfeiff.	10 — 20
<i>rhodantha</i> , Lk. et Otto (art. n° 1)	3 — 15
» » » » (art. n° 2)	4 — 20
» var. <i>crassispina</i> , K. Sch.	4 — 8
» « <i>Pfeifferi</i> , K. Sch.	3 — 6
<i>Runyonii</i> , Rose	5 — 12
<i>Scheerii</i> , Muhlempf.	15 — 25
<i>sempervivi</i> , P. DC.	5 — 12
<i>spinosissima</i> , Lem.	5 — 12
» var. <i>sanguinea</i> , Hge. Jr.	8 — 20
<i>sphacelata</i> , Mart.	3 — 8
<i>strobiliformis</i> , Mühlpf. var. <i>durispina</i> , Quehl.	4 — 15
<i>Texensis</i> Labour	4 — 10
<i>Trohartii</i> , Hildm.	4 — 15
<i>valida</i> , Web.	7 — 20
<i>viperina</i> , J. A. Purp.	3 — 10
<i>Waltheri</i> , Böd. (Neu).	4 — 20
<i>Coryphantha</i> , Andreae, Purp. sp. n.	5 — 10
« <i>Palmeri</i> (var.).	4 — 10
» var. <i>Jaumavei</i> , Fric.	4 — 10
» n° 113	5 — 10
<i>Escobaria</i> , Orcuttii, Rose	3 — 10
<i>Porfiria</i> , Schwarzii, Böd.	3 — 8

Obregonia, Fric.

<i>Denegrii</i> , Fric.	10 — 20
---------------------------------	---------

Pelecyphora, Ehrbg.

<i>aselliformis</i> , Ehrbg.	5 — 10
<i>pectinata</i> , K. Sch.	4 — 10

Agave

<i>Victoriae Reginae</i> , T. Moore	5 — 12
---	--------

TROISIÈME PARTIE

Une liste d'environ 600 photographies sera envoyée sur demande spéciale.

De lijst van ± 600 fotografies zal op bijzondere aanvraag gezonden worden.

Die Liste von ± 600 Photographien wird auf Anfrage zugesandt.

The list of ± 600 photos will be send on special demand.

LITTÉRATURE

ALLEMAND

1. **TASCHENBUCH FÜR DEN KAKTEENFREUND**, von Elly Petersen. 1927.
Verlag von J. F. Schreiber, Esslingen/a R. & München.
2. **LEITFADEN ZUR PFLEGE DER KAKTEEN**, von Karl Knippel.
Verlaganstalt Trowitzsch & Sohn, G. M. B. H., Frankfurt-Oder.
3. **UNSERE KAKTEEN UND SUKKULENTEN**, ihre Anzucht und Pflege,
von W. O. Rother. 1923.
Verlaganstalt Trowitzsch & Sohn, Frankfurt a. d. Oder.
4. **SUCCULENTENFORSCHUNGEN IN SÜDWEST-AFRIKA**, von Kurt
Dinter. 1923.
Verlag des Repertoriums, Fabeckstr. 49, Dahlem bei Berlin.
5. **BOTANISCHER REISEN IN DEUTSCH-SÜDWEST-AFRIKA**, von Kurt
Dinter. 1921.
Verlag des Repertoriums, Fabeckstr. 49, Dahlem bei Berlin.
6. **NEUE UND WENIG BEKANNTE PFLANZEN DEUTSCH-SÜDWEST-
AFRIKAS**, von K. Dinter. 1914.
Verlag des Repertoriums, Fabeckstr. 49, Dahlem bei Berlin.
7. **DER KAKTEENZÜCHTER**, von W. von Roeder.
Frankh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.
8. **ZIMMERKULTUR DER KAKTEEN**, von F. Thomas. 1921.
Verlag von J. Neumann in Neudamm.
9. **DER KAKTEEN- UND SUKKULENTEN-ZIMMERGARTEN IN IDEALIS-
MUS UND PRAXIS**, von Karl Hirscht. 1922.
Verlag von J. Neumann in Neudamm.
10. **KAKTEEN**, von Ernest Schelle. 1926.
Alexander Fischer, Verlag, Tübingen.
11. **DAS KAKTEENBUCH**, von Walter Kupper. 1928.
Verlag der Gartenschönheit, Berlin-Westend.
12. **DIE AGAVEN**, Beiträge zu einer Monographie, von Alwin Berger.
Verlag von Gustav Fischer in Jena.
13. **DIE ENTWICKLUNGSLINIEN DER KAKTEEN**, von Alwin Berger.
Verlag von Gustav Fischer in Jena.
14. **STAPELIEEN UND KLEINIEN**, von Alwin Berger. 1910.
Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer, Stuttgart.
15. **SUKKULENTE EUPHORBIEN**, von Alwin Berger. 1907.
Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer, Stuttgart.
16. **MESEMBRIANTHEMEN UND PORTULACACEEN**, von Alwin Berger.
1908. — Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer, Stuttgart.

ANGLAIS

1. CACTUS CULTURE FOR AMATEURS, by William Watson. 1920.

The Bazaar, Exchange & Mart Office, Link House, 4-8, Greville street,
London E. C. 1.

DANOIS

1. KAKTUS KULTUR OG PLEJE, af Dr. H. T. Manicus. 1926.

Andr. Fred. HØST & SØNS FORLAG, Copenhagen.

HOLLANDSCH

1. ONZE CACTUSSEN, door G. D. Duursma. 1927.

Uitg. Mij „Kosmos”, Amsterdam.

2. HANDLEIDING BIJ HET KWEKEN VAN CACTUSSEN, door P. P. van den Bergh van Eysinga.

Uitg. N. V. Stoomdrukkerij „Floralia”, Assen.

3. CACTUSSEN, door J. M. Vanden Houten.

Uitg. W. L. & J. Brusse, Rotterdam.

4. ONZE VETPLANTEN, door G. D. Duursma, N° 91. (Serie Handboekjes).

Uitg. Nederlandsche Vereeniging van Vetplanten-verzamelaars.

5. ONZE GEDOORNDE VRIENDEN, door J. J. Verbeeck-Wolthuys.

Uitgave van A. van der Weg, Schrans D. 48, Leeuwarden.

TCHÉCO-SLOVAQUE

1. PESTOVANI KAKTUSU, à Jinych, Jim Podobnych Rostlin Tucnolos-tych. Napsal Jan J. Tesitel. 1924.

Zemedelské Knihkupectví A. Neubert.

SUÉDOIS

1. KAKTEER, Axel Holzhausen. 1925.



Förlag Albert Bonniers-Stockholm.






PEDRO gathering plants and seeds for me.


*With Mr. De Laet's Compliments
Cacti Grower
Contich-near-Antwerp (Belgium)*



My nurseries




Mesemb. calcareum Marl. (Titanopsis)



Seedlings Mesembrianthemum



My Phyllocacti



Mesembrianthemum simulans, Marl.



Mesembrianthemum Bolusii, Hook Fil.




Agave Victoriae Reginae, T. Moore



Fenestraria rhopalophylla, N.E. Br.




Grafted cacti




Echinocactus nidulans. Quehl.




Echinocereus De Laetii. Gürcke.




Mamillaria elegans, P. DC.



Echinocactus myrlostigma, S.-D. hybriden.




Mamillaria senilis, Lodd.



Mamillaria bocasana cristata



Epiphyllum




Echinocactus Williamsii, Lem.




Ariocarpus Kotschubeyanus, K. Sch.




Pelecyphora pectinata, K. Sch.



Echinocactus minusculus, Web.



Mamillaria spinosissima, Lem.



My cacti show house

